

CARPINCOL MR60

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA

Nombre del producto	Carpincol MR60.
Fabricante / proveedor:	Pegatex Artecola S.A. Calle 2 No. 18 – 93 Mz P1 Parque Industrial San Jorge Mosquera, Cundinamarca, COLOMBIA
Información de emergencia:	(+57 1) 422 1400 Ext. 1073 – 2053 – 2057 – 2054. ARL Seguros Bolívar RED 332 (Información 24 horas): Colombia Línea Nacional: (+57 1) 01 8000 123 322. Bogotá (+57 1) 3 122 122. Celular #322.

2. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Componentes	Contenido	No CAS
Poli acetato de vinilo	30 – 70%	
Agua	30 – 70%	
Aditivos	0 – 20%	
Tolueno	1 – 5%	108-88-3
Disolventes orgánicos	0 – 10%	

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Contacto Ojos:	Puede causar irritación.
Contacto Piel:	La exposición prolongada o frecuente puede causar irritación.
Inhalación:	Puede causar irritación del tracto respiratorio.
Ingestión:	Se espera que no sea una ruta de entrada. Si ocurre ingestión esta puede irritar el tacto gastro-intestinal.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Contacto ojos:	Si utiliza lentes de contacto retírelos. Lávese los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Si se presenta irritación y persiste, busque atención médica.
Contacto piel:	Lávese con agua y jabón. Si presenta irritación y persiste, busque atención médica.
Inhalación:	Retire al paciente al aire fresco. Si presenta dificultad para respirar y persiste, busque atención médica.
Ingestión:	Tome abundante agua. NO induzca al vómito. Busque atención médica de inmediato. Nunca suministre sustancias vía oral a pacientes en estado de inconsciencia.

5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

CARPINCOL MR60



El producto no es inflamable, aunque después de seco se puede quemar. En caso de lucha contra incendios es necesario llevar protección respiratoria.

Medios de extinción Polvo químico seco o CO₂.

Productos peligrosos de descomposición CO, CO₂ y ácido acético.

Otra información Este es un producto base agua y en general no presenta peligro de inflamación o explosión.

6. MEDIDAS PARA ESCAPE ACCIDENTAL

Precauciones Personales: El producto derramado es muy resbaloso. Utilice equipo de protección personal. Evite el contacto con la piel y los ojos.

Precauciones Ambientales: No permita que el material contamine las aguas subterráneas ni los sistemas de acueducto y alcantarillado.

Método de Limpieza: Recoja por medio de un material absorbente como arena o serrín entre otros. Almacene en un recipiente apropiado y tapado para su disposición final. El equipo contaminado (escobas, trapos, etc.) se deben limpiar inmediatamente con agua. La disposición final se debe llevar a cabo de acuerdo con las regulaciones locales.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Manejo: Evite inhalar sus vapores. Utilice el producto en áreas bien ventiladas. Lávese las manos con agua y jabón después de utilizar el producto.

Almacenamiento: Mantenga en su envase bien tapado en un lugar seco y fresco. Evite la exposición a las heladas. Mantenga el producto entre 5 y 25°C preferiblemente.

Productos incompatibles:

No presenta restricciones especiales con otros productos para el almacenamiento.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN, PROTECCIÓN PERSONAL

Controles de Ingeniería: Utilice el producto en un lugar bien ventilado.

Equipo de Protección: Utilice gafas de seguridad, guantes de látex y ropa normal de trabajo. Se recomienda una ducha lava ojos dentro o cerca del lugar de trabajo.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia: Líquido lechoso.

Presión de Vapor: Equivalente a la del agua.

Densidad del Vapor: Equivalente a la del agua.

Punto de ebullición: Similar al del agua.

Punto de fusión: Similar al del agua.

Solubilidad en agua: Miscible.

CARPINCOL MR60



10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad:	Estable bajo condiciones normales de almacenamiento y manipulación.
Condiciones a evitar:	El producto no se debe exponer a heladas.
Materiales a evitar:	Materiales que reaccionen con agua, ácidos fuertes y bases fuertes.
Reacciones peligrosas:	No se conocen.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

No Disponible.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No Disponible.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO

La disposición final del producto se debe hacer de acuerdo con las regulaciones locales.

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Clasificación Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT)	No regulado.
Etiqueta DOT	Ninguna.
Número UN	Ninguno.
Asociación de transporte Aéreo Internacional (IATA)	No regulado.
Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG)	No regulado.
Clasificación Norma Técnica Colombiana NTC 1692	No se clasifica como mercancía peligrosa.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Reglamentación Colombiana

Ley 55 de 1993, NTC 4435	Este documento se elaboró de acuerdo con la norma NTC 4435.
Decreto 1609 de 2002	No reglamentado.
Dirección Nacional de Estupefacientes	No controlado.

16. INFORMACIÓN ADICIONAL

De acuerdo con nuestro estado actual de conocimientos, la información que se presenta en este documento es válida y aceptable. No podemos sugerir o asegurar que los peligros que se mencionan aquí sean los únicos que existen. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y se deben utilizar con precaución. Es responsabilidad exclusivamente del usuario determinar si el material es apropiado para su uso y forma de aplicación.

CARPINCOL MR60



El objetivo de este documento es describir el producto desde el punto de vista de seguridad, por lo que no garantiza la composición, propiedades o desempeño.
Se debe tener en cuenta que esta información aplica únicamente al producto original; el procesamiento, uso o contaminación puede volver esta información inapropiada, inadecuada o incompleta.